Le contexte des systèmes transhumants dans les Pyrénées Atlantiques



Le domaine pastoral des Pyrénées Atlantiques



La transhumance sur le piémont basque



La transhumance sur le piémont basque : proximité des petits massifs

Les Elevages :

- Ovins lait de race Manech Tête Rousse spécialisés
- Ovins lait de race Manech Tête Rousse + bovins viande
- Bovins viande spécialisés de race blonde d'Aquitaine (peu)
- Bovins lait spécialisés (très peu)
- Pottoks



Massif de l'Ursuya (678m)

Un foncier complexe
Des formations végétales dominées par les landes (pelouses au sommet)

Répartition de l'utilisation animale sur le Massif du Baïgurra

en% du total des UGB



Les pottocks : présents de 240jours à 365 jours (40%)

Les brebis présentes de 120jours à 180 jours)

La transhumance des brebis beaucoup de non transhumants
(Structure plus importantes, intensification cultures fourragères, conduite Du troupeau)

Pour les transhumants elle a diminué :

- Allongement du temps de traite sur l'exploitation, réduction du temps de transhumance, montée en lots
- Faible valeur fourragère des parcours de la montagne qui ne répond que temporairement aux besoins des animaux : parcours de lande ou pelouses sur pâturées sur les sommets
- Agalactie contagieuse

La transhumance des bovins sur les bas de versant

Une originalité : les xaxi ardia

La transhumance sur la montagne basque (Cize-Soule)



Les élevages

- Ovins lait de race (Manech Tête Rousse, Manech Tête Noire, Basco-Béarnaise en Soule) : Vente du lait de brebis en laiterie, très peu de transformation à la ferme + un troupeau de bovins viande de race Blonde d'Aquitaine
- Troupeau de chevaux

La montagne basque

- Propriété et Gestion des estives par les Commissions Syndicales
- Pression de pâturage élevée, estives à fort potentiel fourrager

La transhumance

Durée de transhumance varie 3 mois à 6 mois

Très peu de traite et fabrication fromagère en estive : brebis taries

En MTN conduite plus traditionnelle : forte utilisation de l'estive de 4 À 6 mois (dont Bergers Sans Terre).

En MTR et BB : système plus intensif, plus d'autonomie sur le plan fourrager avec réduction de la durée de transhumance (3 à 4 mois).

Les bovins sont en libre parcours
Ugatze Soule : 1200m

La transhumance Béarn



Les élevages

- Ovins lait de race Basco-Béarnaise : forte tradition de transformation fromagère à la ferme + un troupeau Bovins viande de race Blonde d'Aquitaine
- Bovins viande de race Blonde d'Aquitaine
- Chevaux lourds

Parcours de Pescamou vallée de Barétous : 1800m

Transhumance : Typologie des exploitations Haut-Béarn 2005



Source : IPHB, CDEO 2005

La transhumance dans l’espace et dans le temps : schéma classique



La transhumance dans l’espace et dans le temps : évolutions

Arrêt de la transhumance vers les estives hautes : déréglementation
Pâturage estival sur zone intermédiaire et estive basse
Spécialisation des estives



La transhumance dans l’espace et dans le temps : autre évolution



A la mémoire de Claude Guiraud