

# 35èmes Rencontres du GEEFSM






Evaluación de la gestión de subproductos no destinados al consumo humano en la práctica cinegética de caza mayor como medida de control de la tuberculosis bovina en ungulados silvestres en España



D CANO-TERRIZA<sup>(1)</sup>, MA RISALDE<sup>(2)</sup>, S JIMÉNEZ-RUIZ<sup>(1)</sup>, J VICENTE<sup>(3)</sup>, J ISLA<sup>(1)</sup>, J PANIAGUA<sup>(1)</sup>, JA INFANTES<sup>(4,5)</sup>, B. ROMERO<sup>(4)</sup>, M DOMINGUEZ<sup>(5)</sup>, C GORTAZAR<sup>(3)</sup>, L DOMINGUEZ<sup>(4)</sup>, I GARCÍA-BOCALEGRA<sup>(1)</sup>

1  2  3  4  5 





INTRODUCTION: Control of TB in wild ungulates



VIDEO

INTRODUCTION: Control of TB in wild ungulates



VIDEO

### INTRODUCTION: Control of TB in wild ungulates

**DOMESTIC SPECIES**

**ENDANGERED SPECIES**

**INTERVENTION**

- PATUBES, 2017 (circled in red)
- Bovine tuberculosis and the endangered species (with a bracket connecting to the intervention)
- BIOSECURITY
- POPULATION CONTROL
- INMUNOMODULATION
- SURVEILLANCE

**TRANSFER CONTROL**

**MANAGEMENT PRACTICES**

**Pseudorabies virus infection (Aujeszky's disease) in an Iberian lynx (*Lynx pardinus*) in Spain: a case report**

**MANAGEMENT OF OFFALS** (circled in red)

21 de mayo 2012 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Num. 98 página 13

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor de Andalucía.

### INTRODUCTION: ORDER OF MAY 2 (2012)

**BIG GAME HUNTING IN ANDALUSIA**



Types of offals:  
Category 1 & 2



Collection, transport and removal



Processing facilities



Avian feeding points



Burial











## CONCLUSIONS

- 3. Se han detectado diferentes espoligotipos de *M. bovis* en los ungulados silvestres del área de estudio compartidos con la fauna simpátrica doméstica**

*We detect different spoligotypes of *M. bovis* circulating in the wild ungulates of the study area that are shared with the sympatric domestic animals.*

- 4. La correcta gestión de subproductos procedentes de la caza mayor tiene consecuencias directas en el descenso de la prevalencia de TB en las poblaciones de ungulados silvestres.**

*The correct management of big-game hunting by-products has direct effect in the decrease of TB prevalence in wild ungulate populations.*

